



Koninklijke
Honden
Bescherming


Jaarlijks zijn
duizenden honden
slachtoffer van grasaren.
Deze folder is bedoeld
voor hondeneigenaren én
gemeenten die veilige
buitenruimtes willen
creëren.

**Bescherm honden
tegen grasaren**

Wat zijn grasaren en waar groeien ze?

Grasaren zijn de scherpe zaden van de grassoort 'kruipertje', die groeit in de periode van mei tot en met augustus. Kruipertjes groeien op voedselrijke, verstoorde plekken langs stoep- en wegranden en op grasvelden. Ironisch genoeg dus juist op plekken waar vaak veel honden komen. Door hondenpoep en urine wordt de bodem extra rijk aan voedingsstoffen.

Zo zien ze eruit:



Tijdens de bloei zijn ze eerst groen en zacht. Daarna drogen ze uit, verkleuren naar geel en vallen uiteen in losse, scherpe zaden.



Waarom zijn grasaren gevaarlijk voor de hond?

De stekelige delen van grasaren kunnen afbreken en in de vacht blijven hangen wanneer een hond erlangs loopt, erdoorheen gaat of ertegen plast. Vooral honden met een middellange of lange vacht lopen extra risico.

De scherpe punten kunnen binnendringen via neus, oren, ogen, tenen en huidplooiën. Door de weerhaakjes kunnen grasaren maar één kant op: dieper het lichaam in.

In de zomerperiode voeren dierenartsen wekelijks honderden grasaaroperaties uit. Dierenarts Sandra Stokvis bevestigt de omvang van het grasarenprobleem. "Ik verwijder in mijn praktijk jaarlijks tientallen grasaren bij honden. Dit bezorgt de honden gigantisch veel pijn en ongemak. En voor de eigenaren is het een flinke kostenpost. Collega-dierenartsen melden de raarste plekken, zelfs tot diep in het lichaam, in de lever, de milt, vlak bij de ruggengraat. Met soms de dood tot gevolg."

Dit kan leiden tot:

- pijnlijke ontstekingen
- verspreiding naar organen zoals de longen
- ernstige complicaties of (in uitzonderlijke gevallen) overlijden



Toen Wozzle nog geen vier maanden oud was, kreeg hij tijdens het snuffelen een grasaar in zijn neus. De aar kroop richting zijn hersenen en moest onder narcose worden verwijderd.



Toby heeft twee keer in één maand tijd een grasaar in zijn oor gehad. En twee keer moest hij onder narcose om de aar te verwijderen. Nu draagt hij buiten bijna altijd een sjaaltje om zijn oren te beschermen.



Ollie was nog geen jaar oud toen hij vorig jaar op een uitlaatstrook tegenover zijn huis een grasaar in zijn oog kreeg. De dierenarts heeft ruim een week geprobeerd om zijn oogje te redden, maar Ollie had zoveel pijn dat besloten werd dat het beter was om het te laten verwijderen.



Grasaren in pootjes



Symptomen bij je hond

Neus

Niezen of met de poot over de neus wrijven.

Keel

Hoesten en kokhalsneigingen.

Oor

Schudden met de kop, de kop scheefhouden of krabben aan de oren.

Oog

Tranende ogen of in de ogen wrijven. Soms is de grasaar nog zichtbaar, maar meestal verdwijnt hij snel achter het oog door het knippen.

Poten

Mank lopen of likken tussen de tenen. Zie je een klein gaatje? Dan kan het zijn dat er een grasaar in zit.

Huid

Likken en krabben op de plekken waar de grasaar naar binnen wil. Geïrriteerde of ontstoken plekjes op de huid.



Raadpleeg altijd een dierenarts bij twijfel.



Waarom zien we steeds meer grasaren?

Het kruipertje neemt de laatste jaren duidelijk toe. Dat komt door een combinatie van factoren:

- Voedselrijke bodems door bemesting
- Maaibeheer dat open plekken in de vegetatie creëert, waardoor kruipertje zich makkelijk kan vestigen
- Het niet afvoeren van maaisel
- Klimaatverandering; langere groei-seizoenen en zachtere winters
- Hondenpoep die de bodem verrijkt

Hoe kunnen we de toename beperken?

De toename van kruipertjes wordt grotendeels door menselijk handelen veroorzaakt. Dat betekent ook dat we er samen iets aan kunnen doen. Omdat de grassoort groeit op voedselrijke bodems, ligt de oplossing in het verminderen van deze voedselrijkdom.

Door na het maaien het maaisel af te voeren, wordt de bodem langzaam schraler. Dit maakt de omgeving aantrekkelijker voor bloemrijke kruiden en minder geschikt voor grasaren.

Dit proces kost meerdere jaren, maar levert een win-win op voor honden én biodiversiteit.

Wat kunnen gemeenten en beheerders doen?

- 1 **Gericht maaien langs paden en uitlaatplekken**
- 2 **Maaisel altijd afvoeren**
- 3 **Inwoners voorlichten over het gevaar van grasaren**
- 4 **Voor afvalbakken en poepzakjes zorgen**
- 5 **Meldpunten inrichten**

Aanbevolen maaibeheer

Beste moment:

begin juni (piek bloei)

Tweede maaibeurt:

september of oktober


Bij grote overlast:

extra maaibeurt mogelijk

Maai niet te kort en niet te vaak

Voorkom beschadiging van de bodem

Maai waar nodig gefaseerd of alleen langs randen



Het is belangrijk dat het grasmaaisel goed opgeruimd wordt, omdat de grasaren anders nog steeds een gevaar voor honden zijn.

Wat kun jij doen als hondeneigenaar?

Ruim hondenpoep op

Leer grasaren herkennen

Vermijd plekken met veel grasaren

Controleer je hond na elke wandeling

Verwijder aren uit de vacht

Ga bij twijfel naar de dierenarts

Pluk grasaren weg - liefst als ze nog groen zijn, voordat ze uitdrogen en gevaarlijk worden.

Doe mee met Grasaarvrij-dag

Grasaarvrij-dag

Help mee om grasaren te verwijderen en honden te beschermen.



Lees meer op
[hondenbescherming.nl/
grasaarvrijdag](https://hondenbescherming.nl/grasaarvrijdag)

Samen kunnen we honden beschermen



Op hondenbescherming.nl kun je lezen wat de Koninklijke Hondenbescherming nog meer doet. Voor ons werk zijn we volledig afhankelijk van donaties.



Word ook donateur



**Koninklijke
Honden
Bescherming**



Algemeen Nut
Beoogende Instelling
ANBI